

# SP



## PRITSCHENSATTELAUFLIEGER

**SOMMER**<sup>®</sup>

EINFACH **SICHER** TRANSPORTIEREN.

ROBUSTE BAUWEISE,  
HOHE NUTZLAST,  
INDIVIDUELLE AUS-  
STATTUNG UND  
BEINAHE UNBEGRENZTE  
MÖGLICHKEITEN ZU  
LADUNGSSICHERUNG:  
DER SOMMER SP IST  
MEHR ALS EIN STANDARD-  
SATTELAUFLIEGER.



Die für SOMMER  
typische, besonders  
stabile Stirnwand-  
konstruktion zeichnet  
auch den neuen  
SOMMER SP aus.

## SOMMER SP – PRITSCHENSATTEL MIT MEHRWERT

EINFACH **SICHER** TRANSPORTIEREN.



Der SOMMER SP  
zeichnet sich durch  
seine äußerst solide  
Bauweise bei einem  
Leergewicht von  
nur 6280 kg aus.

### ROBUST, VARIABEL, SICHER

Der SOMMER SP Pritschensattelaufleger ist eine komplette Neuentwicklung, bei der bewährte und von Kunden hoch geschätzte Elemente – wie die robuste Stirnwandkonstruktion – mit neuen Lösungen intelligent kombiniert wurden.

Die Fahrzeugbasis bildet der gewichtsoptimierte und dennoch solide Leiterraum. Dieser ist geschweißt und komplett verzinkt. Der flächig eingelassene, 30 mm starke Boden aus Siebdruckplatten gewährleistet eine Bodenbelastbarkeit von 7,2 t.

Zur Standardausstattung gehören ein Schiebeverdeck und Hecktüren mit zwei innenliegenden Drehstangen-Verriegelungen pro Tür sowie die bewährte, verstärkte Stirnwand. Auf Wunsch ist der SOMMER SP mit verschiedenen Ausstattungen sowie mit einem Ladungssicherungszertifikat nach EN 12642-XL erhältlich.

**SOMMER®**

Der SOMMER SP ist mit Schiebep lane, wahlweise auch mit Bordwänden erhältlich.



## NEUER, VARIABLER AUSSENRAHMEN

Der neu entwickelte Stahl-Außenrahmen ist besonders variabel. Ein fest mit dem Rahmen verschweißter Strang mit Profilirinne dient als Basismodul. Je nach Kundenanforderung kommen verschiedene Funktionsprofile ergänzend hinzu: ein bodenebenes Profil, eine Palettenanschlagleiste oder ein Profil zur Bordwandbefestigung. Alle drei Versionen verfügen serienmäßig über eine Planeneinhakleiste und einen robusten Stapleranfahrtschutz sowie die vielfältige Funktionalität des SOMMER-Außenrahmen-Ladungssicherungssystems (SALS).

Das SALS bietet mit 6 verschiedenen Bodenkralen für jeden Zweck den passenden Adapter. Diese lassen sich an jeder beliebigen Position am Außenrahmen fixieren. Zusätzlich verfügt der neue Außenrahmen über 16 flächenbündig eingelassene Zurrhaken pro Seite und ist für Zugkräfte von 12 t pro Meter zugelassen. Optional ist der SOMMER SP mit dem Aluminium SALS-Außenrahmen verfügbar. Dieser bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Schieberungen an jeder beliebigen Position zu verankern.

### 01 VARIABLE AUSSTATTUNG

Der SOMMER SP lässt sich mit Bordwänden, diversen Rungen und festen oder gesteckten Palettenschlagleisten an individuelle Anforderungen anpassen.

### 02 SALS LADUNGSSICHERUNG

Das SOMMER-Außenrahmen-Ladungssicherungssystem mit sechs verschiedenen Bodenkralen für Zurrkräfte von 2,5 t - 6 t bietet für jeden Zweck die passende Ladungssicherungslösung. Der Außenrahmen ist für Zugkräfte von 12 t pro Meter zugelassen.

### 03 SCHWERLAST-ZURRHAKEN

In den SALS-Außenrahmen sind pro Seite 16 Zurrhaken mit 4,0 t Zugfestigkeit flächenbündig eingelassen.

### 04 PALETTENANSCHLAGLEISTE

Der Stahl-Außenrahmen lässt sich optional mit einer geschraubten, 6 mm starken Palettenanschlagleiste ausstatten.

### 05 VARIABLE SCHIEBERUNGEN

Beim optionalen Aluminium-Außenrahmen mit spezieller SOMMER Rungenaufnahme lassen sich die Schieberungen an jeder beliebigen Stelle fixieren.

### 06 DREHSTANGEN-VERRIEGELUNGEN


Zum serienmäßigen Lieferumfang gehören zwei innenliegende Drehstangenverschlüsse pro Tür.

### 07 ROBUSTE STIRNWAND

Die robuste Stirnwand zeichnet sich durch einen doppelt verstärkten Stapleranfahrtschutz sowie durch den besonders soliden Stirnwandträger aus.

### 08 STABILER LEITERRAHMEN

Der enge Querträgerabstand im komplett verzinkten Leiterraahmen und der 30 mm starke Boden ermöglichen eine Bodenbelastbarkeit von 7,2 t.



# PRODUKTPROGRAMM

	<b>P</b> PRITSCHEN	<b>G</b> GESCHLOSSEN/ KOFFER	<b>I</b> INTEGRIERTER KOFFER	<b>W</b> WECHSEL- VORRICHTUNG	<b>A</b> AUSBAU
<b>M</b> MOTORWAGEN	MP	MG		MW	
<b>S</b> SATTELAUFLIEGER	SP	SG		SW	
<b>A</b> ANHÄNGER	AP	AG		AW	
<b>Z</b> ZENTRALACHS-ANHÄNGER	ZP	ZG		ZW	
<b>W</b> WECHSELEINHEIT	WP	WG			
<b>T</b> TRANSPORTER	TP	TG	TI		TA



## SOMMER®

**SOMMER GMBH**  
Kleine Ziegelohstraße 8  
D-06636 Laucha

Tel. +49 (0)34462 580-0  
Fax +49 (0)34462 580-71

info@sommer-online.de  
www.sommer-online.de

Stand 09/2012. Änderungen in Konstruktion, Ausstattung und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Abgebildete Fahrzeuge können Sonderausstattung enthalten. Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten.